

RAPPORTO DI PROVA

N° 676 /2024

COMMITTENTE: Comune di Praia a Mare

CAMPIONE: acqua di balneazione

CODICE CAMPIONE: 493/1

PUNTO DI PRELIEVO: 1 metro dalla riva direzione stabilimento balneare Arcobaleno Fiuzzi

PRELEVATO PRESSO: Litorale Comune di Praia a Mare

PRELIEVO EFFETTUATO A CURA DEL LABORATORIO

RIF. VERBALE DI PRELIEVO DEL: 28/06/2024

DATA DI PRELIEVO: 28/06/2024

ORA DEL PRELIEVO: 11:30

MODALITÀ: secondo Allegato D del D.M. 30/03/2010

PERVENUTO AL LABORATORIO IL: 28/06/2024 in condizioni refrigerate, T all'arrivo: 5,0°C

DATA INIZIO PROVA: 28/06/2024

DATA FINE PROVA: 01/07/2024

RISULTATI DI ANALISI

ANALISI MICROBIOLOGICHE					
PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI	INCERTEZZA ²	Valori di riferimento ¹	
				ufc/100ml ACQUE MARINE	ACQUE INTERNE
Conta Escherichia coli	ufc/100ml	2		500	1000
					UNI EN ISO 9308-1:2017
*Conta Enterococchi intestinali	ufc/100ml	11		200	500
					UNI EN ISO 7899-2:2003
*Temperatura aria	°C	33.4		----	
*Temperatura acqua	°C	26.3		-----	
					APAT CNR-IRSA 2100 Man 29 2003

Vento: WSW
Stato del mare: Altezza onda 30 cm
Condizioni metereologiche: sereno

Nota 1: Decreto 30 marzo 2010 All. A art. 2 (G. U. N. 119 del 24-05-2010-Suppl. Ordinario n. 97) per le acque di balneazione.

Nota 2: Se riportata, l'incertezza estesa è espressa con un fattore di copertura 2 e ad un livello di fiducia del 95 %.

-Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione sottoposto a prova.

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio.

-Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio tutte le informazioni riguardanti il prelievo ed il campione sono sotto la responsabilità del committente; inoltre in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina le proprie responsabilità sui risultati ottenuti considerando i dati forniti dal cliente.

-La fase di campionamento è esclusa dall'accreditamento ACCREDIA

-Le prove contrassegnate con il simbolo * non sono accreditate da ACCREDIA

-Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il cliente.

DATA: 01/07/2024

***** FINE DEL RAPPORTO *****

Il Responsabile del Laboratorio ed Analista
Dott.ssa Scarpino Manuela
N.Iscr. Albo Biologi Calabria: Cal_A1018



RAPPORTO DI PROVA N° 677 /2024

COMMITTENTE: Comune di Praia a Mare

CAMPIONE: acqua di balneazione

CODICE CAMPIONE: 493/2

PUNTO DI PRELIEVO: 1 metro dalla riva direzione stabilimento balneare Birima Beach

PRELEVATO PRESSO: Litorale Comune di Praia a Mare

PRELIEVO EFFETTUATO A CURA DEL LABORATORIO

RIF. VERBALE DI PRELIEVO DEL: 28/06/2024

DATA DI PRELIEVO: 28/06/2024

ORA DEL PRELIEVO: 11:40

MODALITÀ: secondo Allegato D del D.M. 30/03/2010

PERVENUTO AL LABORATORIO IL: 28/06/2024 in condizioni refrigerate, T all'arrivo: 5,0°C

DATA INIZIO PROVA: 28/06/2024

DATA FINE PROVA: 01/07/2024

RISULTATI DI ANALISI

ANALISI MICROBIOLOGICHE						
PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI	INCERTEZZA ²	Valori di riferimento ¹ ufc/100ml		METODO
				ACQUE MARINE	ACQUE INTERNE	
Conta Escherichia coli	ufc/100ml	4		500	1000	UNI EN ISO 9308-1:2017
*Conta Enterococchi intestinali	ufc/100ml	7		200	500	UNI EN ISO 7899-2:2003
*Temperatura aria	°C	33.4		----		
*Temperatura acqua	°C	25.9		-----		APAT CNR-IRSA 2100 Man 29 2003

Vento: WSW

Stato del mare: Altezza onda 30 cm

Condizioni metereologiche: sereno

Nota 1: Decreto 30 marzo 2010 All. A art. 2 (G. U. N. 119 del 24-05-2010-Suppl. Ordinario n. 97) per le acque di balneazione.

Nota 2: Se riportata, l'incertezza estesa è espressa con un fattore di copertura 2 e ad un livello di fiducia del 95 %.

-Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione sottoposto a prova.

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio.

-Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio tutte le informazioni riguardanti il prelievo ed il campione sono sotto la responsabilità del committente; inoltre in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina le proprie responsabilità sui risultati ottenuti considerando i dati forniti dal cliente.

-La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO ACCREDIA

-Le prove contrassegnate con il simbolo * non sono accreditate da ACCREDIA

-Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il cliente.

DATA: 01/07/2024

***** FINE DEL RAPPORTO*****

Il Responsabile del Laboratorio ed Analista

Dott.ssa Scarpino Manuela

N.Iscr. Albo Biologi Calabria: Cal_A1018



RAPPORTO DI PROVA N° 678 /2024

COMMITTENTE: Comune di Praia a Mare

CAMPIONE: acqua di balneazione

CODICE CAMPIONE: 493/3

PUNTO DI PRELIEVO: 1 metro dalla riva direzione stabilimento balneare Roxi

PRELEVATO PRESSO: Litorale Comune di Praia a Mare

PRELIEVO EFFETTUATO A CURA DEL LABORATORIO

RIF. VERBALE DI PRELIEVO DEL: 28/06/2024

DATA DI PRELIEVO: 28/06/2024

ORA DEL PRELIEVO: 11:50

MODALITÀ: secondo Allegato D del D.M. 30/03/2010

PERVENUTO AL LABORATORIO IL: 28/06/2024 in condizioni refrigerate, T all'arrivo: 5,0°C

DATA INIZIO PROVA: 28/06/2024

DATA FINE PROVA: 01/07/2024

RISULTATI DI ANALISI

ANALISI MICROBIOLOGICHE						
PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI	INCERTEZZA ²	Valori di riferimento ¹ ufc/100ml		METODO
				ACQUE MARINE	ACQUE INTERNE	
Conta Escherichia coli	ufc/100ml	3		500	1000	UNI EN ISO 9308-1:2017
*Conta Enterococchi intestinali	ufc/100ml	8		200	500	UNI EN ISO 7899-2:2003
*Temperatura aria	°C	33.4		----		
*Temperatura acqua	°C	26.1		-----		APAT CNR-IRSA 2100 Man 29 2003

Vento: WSW

Stato del mare: Altezza onda 30 cm

Condizioni meteorologiche: sereno

Nota 1: Decreto 30 marzo 2010 All. A art. 2 (G. U. N. 119 del 24-05-2010-Suppl. Ordinario n. 97) per le acque di balneazione.

Nota 2: Se riportata, l'incertezza estesa è espressa con un fattore di copertura 2 e ad un livello di fiducia del 95 %.

-Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione sottoposto a prova.

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio.

-Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio tutte le informazioni riguardanti il prelievo ed il campione sono sotto la responsabilità del committente; inoltre in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina le proprie responsabilità sui risultati ottenuti considerando i dati forniti dal cliente.

-La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO ACCREDIA

-Le prove contrassegnate con il simbolo * non sono accreditate da ACCREDIA

-Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il cliente.

DATA: 01/07/2024

***** FINE DEL RAPPORTO *****

Il Responsabile del Laboratorio ed Analista

Dott.ssa Scarpino Manuela

N.Iscr. Albo Biologi Calabria: Cal_A1018



RAPPORTO DI PROVA

N° 679 /2024

COMMITTENTE: Comune di Praia a Mare

CAMPIONE: acqua di balneazione

CODICE CAMPIONE: 493/4

PUNTO DI PRELIEVO: 1 metro dalla riva direzione stabilimento balneare Camping International

PRELEVATO PRESSO: Litorale Comune di Praia a Mare

PRELIEVO EFFETTUATO A CURA DEL LABORATORIO

RIF. VERBALE DI PRELIEVO DEL: 28/06/2024

DATA DI PRELIEVO: 28/06/2024

ORA DEL PRELIEVO: 12:10

MODALITÀ: secondo Allegato D del D.M. 30/03/2010

PERVENUTO AL LABORATORIO IL: 28/06/2024 in condizioni refrigerate, T all'arrivo: 5,0°C

DATA INIZIO PROVA: 28/06/2024

DATA FINE PROVA: 01/07/2024

RISULTATI DI ANALISI

ANALISI MICROBIOLOGICHE

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI	INCERTEZZA ²	Valori di riferimento ¹ ufc/100ml		METODO
				ACQUE MARINE	ACQUE INTERNE	
Conta Escherichia coli	ufc/100ml	<1		500	1000	UNI EN ISO 9308-1:2017
*Conta Enterococchi intestinali	ufc/100ml	9		200	500	UNI EN ISO 7899-2:2003
*Temperatura aria	°C	33.4		----		
*Temperatura acqua	°C	25.6		-----		APAT CNR-IRSA 2100 Man 29 2003

Vento: WSW

Stato del mare: Altezza onda 30 cm

Condizioni metereologiche: sereno

Nota 1: Decreto 30 marzo 2010 All. A art. 2 (G. U. N. 119 del 24-05-2010-Suppl. Ordinario n. 97) per le acque di balneazione.

Nota 2: Se riportata, l'incertezza estesa è espressa con un fattore di copertura 2 e ad un livello di fiducia del 95 %.

-Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione sottoposto a prova.

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio.

-Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio tutte le informazioni riguardanti il prelievo ed il campione sono sotto la responsabilità del committente; inoltre in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina le proprie responsabilità sui risultati ottenuti considerando i dati forniti dal cliente.

-La fase di campionamento è esclusa dall'accreditamento ACCREDIA

-Le prove contrassegnate con il simbolo * non sono accreditate da ACCREDIA

-Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il cliente.

DATA: 01/07/2024

***** FINE DEL RAPPORTO*****

Il Responsabile del Laboratorio ed Analista

Dott.ssa Scarpino Manuela

N.Iscr. Albo Biologi Calabria: Cal_A1018



RAPPORTO DI PROVA N° 680/2024

COMMITTENTE: Comune di Praia a Mare

CAMPIONE: acqua di balneazione

CODICE CAMPIONE: 493/5

PUNTO DI PRELIEVO: 1 metro dalla riva direzione stabilimento balneare Costa Blu

PRELEVATO PRESSO: Litorale Comune di Praia a Mare

PRELIEVO EFFETTUATO A CURA DEL LABORATORIO

RIF. VERBALE DI PRELIEVO DEL: 28/06/2024

DATA DI PRELIEVO: 28/06/2024

ORA DEL PRELIEVO: 12:20

MODALITÀ: secondo Allegato D del D.M. 30/03/2010

PERVENUTO AL LABORATORIO IL: 28/06/2024 in condizioni refrigerate, T all'arrivo: 5,0°C

DATA INIZIO PROVA: 28/06/2024

DATA FINE PROVA: 01/07/2024

RISULTATI DI ANALISI

ANALISI MICROBIOLOGICHE						
PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI	INCERTEZZA ²	Valori di riferimento ¹ ufc/100ml		METODO
				ACQUE MARINE	ACQUE INTERNE	
Conta Escherichia coli	ufc/100ml	8		500	1000	UNI EN ISO 9308-1:2017
*Conta Enterococchi intestinali	ufc/100ml	11		200	500	UNI EN ISO 7899-2:2003
*Temperatura aria	°C	33.4		----		
*Temperatura acqua	°C	25.1		-----		APAT CNR-IRSA 2100 Man 29 2003

Vento: WSW

Stato del mare: Altezza onda 30 cm

Condizioni meteorologiche: sereno

Nota 1: Decreto 30 marzo 2010 All. A art. 2 (G. U. N. 119 del 24-05-2010-Suppl. Ordinario n. 97) per le acque di balneazione.

Nota 2: Se riportata, l'incertezza estesa è espressa con un fattore di copertura 2 e ad un livello di fiducia del 95 %.

-Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione sottoposto a prova.

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio.

-Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio tutte le informazioni riguardanti il prelievo ed il campione sono sotto la responsabilità del committente; inoltre in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina le proprie responsabilità sui risultati ottenuti considerando i dati forniti dal cliente.

-La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO ACCREDIA

-Le prove contrassegnate con il simbolo * non sono accreditate da ACCREDIA

-Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il cliente.

DATA: 01/07/2024

***** FINE DEL RAPPORTO *****

Il Responsabile del Laboratorio ed Analista

Dott.ssa Scarpino Manuela

N.Iscr. Albo Biologi Calabria: Cal_A1018



RAPPORTO DI PROVA

N° 681/2024

COMMITTENTE: Comune di Praia a Mare

CAMPIONE: acqua di balneazione

CODICE CAMPIONE: 493/6

PUNTO DI PRELIEVO: 1 metro dalla riva direzione stabilimento balneare Calypso

PRELEVATO PRESSO: Litorale Comune di Praia a Mare

PRELIEVO EFFETTUATO A CURA DEL LABORATORIO

RIF. VERBALE DI PRELIEVO DEL: 28/06/2024

DATA DI PRELIEVO: 28/06/2024

ORA DEL PRELIEVO: 12:30

MODALITÀ: secondo Allegato D del D.M. 30/03/2010

PERVENUTO AL LABORATORIO IL: 28/06/2024 in condizioni refrigerate, T all'arrivo: 5,0°C

DATA INIZIO PROVA: 28/06/2024

DATA FINE PROVA: 01/07/2024

RISULTATI DI ANALISI

ANALISI MICROBIOLOGICHE

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI	INCERTEZZA ²	Valori di riferimento ¹ ufc/100ml		METODO
				ACQUE MARINE	ACQUE INTERNE	
Conta Escherichia coli	ufc/100ml	<1		500	1000	UNI EN ISO 9308-1:2017
*Conta Enterococchi intestinali	ufc/100ml	10		200	500	UNI EN ISO 7899-2:2003
*Temperatura aria	°C	33.4		----		
*Temperatura acqua	°C	25.9		-----		APAT CNR-IRSA 2100 Man 29 2003

Vento: WSW

Stato del mare: Altezza onda 30 cm

Condizioni meteorologiche: sereno

Nota 1: Decreto 30 marzo 2010 All. A art. 2 (G. U. N. 119 del 24-05-2010-Suppl. Ordinario n. 97) per le acque di balneazione.

Nota 2: Se riportata, l'incertezza estesa è espressa con un fattore di copertura 2 e ad un livello di fiducia del 95 %.

-Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione sottoposto a prova.

-Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio.

-Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio tutte le informazioni riguardanti il prelievo ed il campione sono sotto la responsabilità del committente; inoltre in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina le proprie responsabilità sui risultati ottenuti considerando i dati forniti dal cliente.

-La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO ACCREDIA

-Le prove contrassegnate con il simbolo * non sono accreditate da ACCREDIA

-Il confronto con i limiti di legge non tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il cliente.

DATA: 01/07/2024

***** FINE DEL RAPPORTO *****

Il Responsabile del Laboratorio ed Analista

Dott.ssa Scarpino Manuela

N.Iscr. Albo Biologi Calabria: Cal_A1018

